



POWERED BY INNOVATION
CONSULED
DRIVEN BY COMPETENCE

MAMMUT



35099 white



35284 doe



25503 hops



35473 alpaca




25928 parchment




35285 tan



25505 cola



25504 dark brown



35478 lime




35479 pistachio



35467 sunshine



35468 mandarine



35476 amethyst



35557 poppy




25508 rubin



35138 navy




35471 deep ocean



25512 blue




35007 blueberry



35481 perrot



25517 light grey




25518 quarz



25519 pewter



35062 charcoal



25599 black



MAMMUT

pigmentovaná nábytkárska useň s korigovaným povrchom

- Ekologicky činená bez použitia chrómu (FOC), prefarbená v moriacom sude vysokokvalitnými moridlami
- Povrch: jemné zrno - dezén
- Hrúbka: 1,1 (+/-0,2mm)
- Priemerná veľkosť usní: $\geq 4,8 \text{ m}^2$
- Vyrobené prevažne zo stredoeurópskej hovädzej suroviny
- Pevnosť v ťahu: $\geq 80\text{N}$ (DIN EN ISO 3376)
- Predĺženie pri pretrhnutí: 30 - 70% (DIN EN ISO 3376)
- Odolnosť proti ďalšiemu trhaniu: $\geq 20\text{N}$ (DIN EN ISO 3377⁻¹)
- Odolnosť (ohýbanie): 30 000 cyklov bez zmien (DIN EN ISO 5402)
- Svetlostálosť: ≥ 6 modrá škála (DIN EN ISO 105-B_{O2})
- Oderuvzdornosť:
 - ≥ 4 za sucha: 500 (DIN EN ISO 11640)
 - ≥ 4 za mokra: 80 (DIN EN ISO 11640)
 - 50 pH8 (DIN EN ISO 11640)
- pH-hodnota: $\geq 3,5$ (DIN EN ISO 4045)
- Príľnavosť povrchu: $\geq 2,5 \text{ N/cm}$ (ISO 11644)
- Plošná hmotnosť: $800 \pm 85 \text{ g/m}^2$
- Certifikácia: ISO 9001, IATF 16949, EN 9100, ISO 14001, ISO 45001, OEKO-TEX®
- Požiarna odolnosť: IMO-Res. A652 (16), ÖNORM B3825, DIN 5510-2, BS 5852 Crib7 + 5, CAL-117, ÖNORM B 3800, EN 1021 1 + 2
- Farebnosť podľa aktuálneho vzorkovníka: **25 farieb**
- Špeciálne farebné vyhotovenia na objednávku
- Použitie: reprezentatívne sety sedacieho nábytku, stolíky, jachty

DODACIA LEHOTA: sklodom, resp. do 5 pracovných dní

MINIMÁLNE ODBERNÉ MNOŽSTVO: 1 useň, možnosť perforácie MK1, MK6, MK9

Možnosť zakúpiť vzorkovník: formát 12,5 x 7,5 cm, karta A4, formát A5, formát A4